令和5年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：三条市（三条地区）

【考察】
本田内の病害は確認できませんでしたが、イネドロオイムシの被害が散見されました。
農道畦畔では斑点米カメムシが散見され、一部のほ場では多く見られました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	イネドロオイムシ		ニカメイチュウ	農道畦畔すくい取り虫数											備考
					見歩き300株調	25株調査		発病度	50株成虫寄生数	被害度	被害株率(%)	コバネイナゴ	カメムシ類										
					株率(%)	発病度	株率(%)						オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ		ホソハリ	クモヘリ	その他カメ		
												成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	
合　計					0	0	0	0	0	7	4	14	0	30	0	30	1	0	1	1	0	0	
平　均					0.0	0.00	0.0	0.00	#DIV/0!	0.37	0.2	0.74	0.00	1.58	0.00	1.58	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	
確認地点率					0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	21.1	5.3	10.5	0.0	26.3	0.0	26.3	5.3	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0	
程度別点数		無				19		19	0	15	18												
		少				0		0	0	4	1												
		中				0		0	0	0	0												
		多				0		0	0	0	0												
		甚				0		0	0	0	0												
調査地点数					19	19		19		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
1	代官島下		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	
2	大島		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	上須頃		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	
4	栗林		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	石上		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	
6	塚野目		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	4.0	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
7	柳川		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	井栗		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	北入蔵		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
10	下保内		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	下保内		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	みずほ		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	上野原		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		2	0.0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	月岡(遊水地)		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		2	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	月岡		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		2	0.0	0	0	16	0	16	0	0	0	0	0	0	
16	吉田		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	イネドロオイムシ幼虫1
17	長嶺		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	袋		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	西中		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	イネカメムシ、出穂れ期に発生

令和5年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：加茂市

【考察】
本田内の病害虫は確認されませんでした。
農道畦畔では斑点米カメムシが散見されました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	イネドロオイムシ		ニカメイチュウ	農道畦畔すくい取り虫数										備考
					見歩き300株調査	25株調査		発病度	50株成虫寄生数	被害度	被害株率(%)	コバネイナゴ	カメムシ類									
													オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ	クモヘリ	
					株率(%)	発病度	株率(%)					成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	
合　計					0	0	0	0	0	0	0	11	1	9	10	19	0	1	1	0	0	
平　均					0.0	0.00	0.0	0.00	#DIV/0!	0.00	0.0	0.58	0.05	0.47	0.53	1.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	
確認地点率					0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	26.3	5.3	10.5	31.6	31.6	0.0	5.3	5.3	0.0	0.0	
程度別点数		無				19		19	0	19	19											
		少				0		0	0	0	0											
		中				0		0	0	0	0											
		多				0		0	0	0	0											
		甚				0		0	0	0	0											
調査地点数					19	19		19		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
1	岩野		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	7	0	3	4	7	0	0	0	0	0	
2	七聖		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	1	0	6	1	7	0	0	0	0	0	本田内イネミズ食害散見
3	岡田		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	西山	休耕																				
5	上大谷		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	出戸		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
7	灰場		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	黒水		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	大坪		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	本田内ホタルイ多
10	駒岡		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	桧田		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
12	福島		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	千刈		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	丸潟		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
15	横土居		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	長柄		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本田内イネミズ食害散見
17	五反田		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
18	西谷地		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	太田		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	才賃田		6月21日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和5年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：田上町

【考察】
本田内の病害は確認されませんでした。
農道畦畔ではアカヒゲホソミドリカスミカメムシが散見されました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	イネドロオイムシ		ニカメイチュウ	農道畦畔すくい取り虫数											備考
					見歩き300株調査	25株調査			50株成虫寄生数	被害度	被害株率(%)	コバネイナゴ	カメムシ類										
													オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ		アカスジカスミカメ			ホソハリ	クモヘリ	その他カメ	
					株率(%)	発病度	株率(%)	発病度				成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	
合　計					0	0	0	0	0	0	0	7	1	7	16	23	0	0	0	0	0	0	
平　均					0.0	0.00	0.0	0.00	#DIV/0!	0.00	0.0	0.70	0.10	0.70	1.60	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
確認地点率					0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	10.0	10.0	40.0	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
程度別点数			無			10		10	0	10	10												
			少			0		0	0	0	0												
			中			0		0	0	0	0												
			多			0		0	0	0	0												
			甚			0		0	0	0	0												
調査地点数					10	10		10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
1	行屋崎		6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	新開田		6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	畦畔ササキリ2
3	与五右エ門通		6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	小割		6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	7	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	畦畔ササキリ3
5	中轡		6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	補植苗あり
6	大沼		6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	
7	柳山		6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	1	6	7	0	0	0	0	0	0	イネゾウムシ1
8	中浦		6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
9	金屋		6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
10	灰塚		6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	イネゾウムシ1

令和5年度　水稲病害虫予察調査結果

市町村名：三条市（下田:

【考察】
本田内の病害虫は確認されませんでした。
農道畦畔では斑点米カメムシが散見され、一部のほ場では多く見られました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	イネドロオイムシ		ニカメイチュウ	農道畦畔すくい取り虫数											備考
					見歩き300株調査	25株調査		発病度	50株成虫寄生数	被害度	被害株率(%)	コバネイナゴ	カメムシ類										
													オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ		ホソハリ	クモヘリ	その他カメ	
					株率(%)	発病度	株率(%)					成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	
調査地点数					19	19		19		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
1	下組		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	滝谷		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
3	馬場		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	長沢		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	駒込上		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	大沢		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	楢山		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	棚鱗		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	13	0	13	7	0	7	0	0	0	
9	小長沢		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	荒沢		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	濁沢		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	長野		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	1	0	1	0	1	11	0	11	0	0	0	
13	栗山	休耕	6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0												
14	笠堀		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	南中		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	15	0	8	12	20	0	0	0	0	0	0	
16	下飯田		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	曲谷		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	牛ヶ首		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	1	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	
19	中浦		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	1	0	5	0	5	2	0	2	0	0	0	
20	花渕		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

令和5年度　水稲病害虫予察調査結果

町村名：三条市（栄地区）

【考察】
本田内の病害は確認されませんでしたが、イネドロオイムシとニカメイチュウのの被害が散見されました。
農道畦畔では斑点米カメムシが散見されました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	イネドロオイムシ		ニカメイチュウ	農道畦畔すくい取り虫数											備考
					見歩き300株調査	25株調査		発病度	50株成虫寄生数	被害度	被害株率(%)	コバネイナゴ	カメムシ類										
													オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ	クモヘリ	その他カメ	
					株率(%)	発病度	株率(%)					成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	
合　計					0	0	0	0	0	3	8	1	0	7	98	105	12	2	14	0	0	0	
平　均					0.0	0.00	0.0	0.00	#DIV/0!	0.17	0.4	0.06	0.00	0.44	6.13	6.56	0.75	0.13	0.88	0.00	0.00	0.00	
確認地点率					0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	5.6	11.1	6.3	0.0	12.5	12.5	18.8	18.8	6.3	25.0	0.0	0.0	0.0	
程度別点数			無			18		18	0	17	16												
			少			0		0	0	1	2												
			中			0		0	0	0	0												
			多			0		0	0	0	0												
			甚			0		0	0	0	0												
調査地点数					18	18		18		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
1	川通東町		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
2	川通中町		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	尾崎字川原	大豆作付																					
4	貝喰新田	大豆作付																					
5	川通西町		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	鬼木（下）		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	
7	福甲		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	福島新田丙		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	
9	鬼木（上）		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0												
10	一ツ屋敷		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
11	善久寺		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	鬼木新田		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	吉野屋		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	4.0												
14	茅原		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	栄荻島		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	1	0	6	92	98	4	0	4	0	0	0	
16	小古瀬	調査ほ場変更	6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		3	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	矢田		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	帯織北	大豆作付																					
19	千把野		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	
20	大面		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	帯織		6月22日	曇り	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	