# 令和5年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：三条市（三条地区）

【考察】
いもち病・紋枯病は確認されませんでした。
本田内、農道畦畔で、斑点米カメムシ類が散見されました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。
適切な水管理で出穂に備えましょう。

| 地点No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | 葉いもち | | | 紋枯病 | 本田内すくいとり虫数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 農道畦畔すくい取り虫数 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 見歩き300株調査 | 25株調査 | | 発病度 | セジロウンカ | | | ツマグロヨコバイ | | | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | イネアオムシ | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | オオトゲ | | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | クモヘリ | | | オオトゲ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | クモヘリ | その他カメ | |
| | | | | | 株率(%) | 発病度 | 株率(%) | | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | |
| 調査地点数 | | | | | 19 | 19 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 1 | 代官島下 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 大島 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 上須頃 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 栗林 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 石上 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 塚野目 | こしいぶき | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 柳川 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 井栗 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 北入蔵 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 下保内 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 下保内 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | みずほ | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 上野原 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 月岡(遊水地) | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 月岡 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
| 16 | 吉田 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 長嶺 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 袋 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 西中 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和5年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：加茂市

【考察】
いもち病・紋枯病は確認されませんでした。
本田内、農道畦畔で、斑点米カメムシ類が散見されました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。
適切な水管理で出穂に備えましょう。

| 地点No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | 葉いもち | | | 紋枯病 | 本田内すくいとり虫数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 農道畦畔すくい取り虫数 | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 見歩き300株調査 | 25株調査 | | 発病度 | セジロウンカ | | | ツマグロヨコバイ | | | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | | | イネアオムシ | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | オオトゲ | | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | | クモヘリ | | その他カメ | | | | | | | | | |
| | | | | | 株率(%) | 発病度 | 株率(%) | | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | | | 成幼虫数合計 | | | 成幼虫数合計 | | 成幼虫数合計 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | | | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | | | 成幼虫数合計 | | |
| 調査地点数 | | | | | 19 | 19 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 1 | 岩野 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 七聖 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ｺﾊﾞﾈｲﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞ |
| 3 | 岡田 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 西山 | 休耕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 上大谷 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 出戸 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 灰場 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 黒水 | コシイブキ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | 大坪 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ﾎﾀﾙｲ多 |
| 10 | 駒岡 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 桧田 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 福島 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 千刈 | コシイブキ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 丸潟 | コシイブキ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 横土居 | WCS早生 | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 長柄 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 五反田 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 西谷地 | コシイブキ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 太田 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 才賃田 | コシヒカリ | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和5年度　水稲病害虫予察調査結果

市町村名：田上町

【考察】
いもち病・紋枯病は確認されませんでした。
本田内、農道畦畔で、斑点米カメムシ類が散見され、一部ほ場では多く見られました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。
適切な水管理で出穂に備えましょう。

| 地点No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | 葉いもち | | | 紋枯病 | 本田内すくいとり虫数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 農道畦畔すくい取り虫数 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 見歩き300株調 | 25株調査 | | 発病度 | セジロウンカ | | | ツマグロヨコバイ | | | コバネイナゴ | カムメシ類 | | | | | | | | | | イネアオムシ | コバネイナゴ | カムメシ類 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | オオトゲ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | クモヘリ | その他カメ | | | オオトゲ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | クモヘリ | その他カメ | |
| | | | | | 株率(%) | 発病度 | 株率(%) | | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | |
| 調査地点数 | | | | | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1 | 行屋崎 | | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 新開田 | | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 与五右エ門通 | | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 小割 | | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 中轡 | | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 大沼 | | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 柳山 | こしいぶき | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 中浦 | | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 金屋 | | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 灰塚 | | 7月6日 | 晴れ | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和5年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：三条市（下田地区）

【考察】
いもち病・紋枯病ともに少発生ですが、今後の天候により注意が必要です。
本田内、農道畦畔で、イナゴ、アカヒゲカメムシ、アカスジカメムシが散見されました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシ等の生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシ等を呼び込まないようにしましょう。
適切な水管理で出穂に備えましょう。

| 地点No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | 葉いもち | | | 紋枯病 | 本田内すくいとり虫数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 農道畦畔すくい取り虫数 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 見歩き300株調査 | 25株調査 | | 発病度 | セジロウンカ | | | ツマグロヨコバイ | | | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | | イネアオムシ | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | | その他 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | オオトゲ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | | クモヘリ | | その他カメ | | | オオトゲ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | | クモヘリ | | その他カメ | (イネアオムシ) | |
| | | | | | 株率(%) | 発病度 | 株率(%) | | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 虫数 | |
| 調査地点数 | | | | | 19 | 19 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 1 | 下組 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 滝谷 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 馬場 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 長沢 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 駒込上 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 大沢 | 新之助 | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 楢山 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 棚鱗 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 小長沢 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 荒沢 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 濁沢 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 長野 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 栗山 | 休耕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 笠堀 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 南中 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 下飯田 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 曲谷 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 牛ヶ首 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 中浦 | こしいぶき | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 花渕 | コシヒカリ | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和5年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：三条市（栄地区）

**【考察】**
**いもち病・紋枯病ともに少発生ですが、今後の天候により注意が必要です。**
**本田内、農道畦畔で、イナゴ、アカヒゲカメムシ、アカスジカメムシが散見されました。**
**農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。**
**また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシ等を呼び込まないようにしましょう。**
**適切な水管理で出穂に備えましょう。**

| 地点No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | 葉いもち | | | 紋枯病 | 本田内すくいとり虫数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 農道畦畔すくい取り虫数 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 見歩き300株調査 | 25株調査 | | 発病度 | セジロウンカ | | | ツマグロヨコバイ | | | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | | イネアオムシ | その他（コカメイチュウ） | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | その他（イネアオムシ） | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | オオトゲ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | クモヘリ | その他カメ | | | | オオトゲ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | クモヘリ | その他カメ | | |
| | | | | | 株率(%) | 発病度 | 株率(%) | | 成虫数 | 幼虫数 | 成虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成虫数合計 | 成虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成虫数合計 | 成虫数合計 | 成虫数合計 | 成虫数合計 | 成虫数合計 | 成虫数合計 | 幼虫数 | 虫数 | 成虫数合計 | 成虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成虫数合計 | 成虫数合計 | 成虫数合計 | 成虫数合計 | 成虫数合計 | 虫数 | |
| **調査地点数** | | | | | 18 | 18 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 1 | 川通東町 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 川通中町 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 尾崎字川原 | 大豆作付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 貝喰新田 | 大豆作付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 川通西町 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 鬼木（下） | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 福甲 | こしいぶき | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 福島新田丙 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 鬼木（上） | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 一ツ屋敷 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 善久寺 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 鬼木新田 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 吉野屋 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 茅原 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 栄荻島 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ニカメイチュウ被害株3 |
| 16 | 小古瀬 | 調査ほ場変更 | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ニカメイチュウ被害株12 |
| 17 | 矢田 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 帯織北 | 大豆作付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 千把野 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 大面 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | 帯織 | | 7月5日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |