

令和6年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名:長岡市(長岡地区)

【考察】

本田内の病害は、一部の圃場で葉いもち病、紋枯病が確認されました。本田内、農道畦畔でカメムシが散見されました。

本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

水管理に注意し、稲刈りに備えましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			穂いもち			紋枯病			本田内すくいとり虫数													農道畦畔すくい取り虫数										備考
					25株調査	発病度	発病度	セジロウムカ			ツマグロヨコバイ			コバネイナゴ	カメムシ類			イネアオムシ	その他	コバネイナゴ			カメムシ類			その他											
								成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計		成虫数	幼虫数	成幼虫数合計			成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計		成虫数	幼虫数	成幼虫数合計								
					68			68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68			
1	上条町	わたぼうし	8月8日	晴れ	0		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

令和6年度 水稻病害虫予察調査結果

市町村名:長岡市(越路地区)

【考察】

本田内では、一部ほ場で穂・葉いもち病、紋枯病が確認されました。また、本田内ではセジロウンカ、ツマグロヨコバイ、本田内、農道畦畔でカメムシが散見されました。

本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

水管理に注意し、稲刈りに備えましょう。

Table with columns for location (地点No), name (地点名), variety (品種名), survey date (調査日), weather (天候), and various pest/disease counts. Includes sub-sections for '本田内すくいとり虫数' and '農道畦畔すくい取り虫数'. Data rows include locations like 岩野, 浦, 来迎寺, etc.

